

5572

Archiv 177-78

14

1855
Litho
73
2

VERHANDLUNGEN

und

MITTHEILUNGEN

des


siebenbürgischen Vereins

für

Naturwissenschaften

zu

BERGANTSTADT.



XVIII. Jahrgang.

1877

REPORT

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

1877

Lachsp. 177-78

Verhandlungen

und

Mittheilungen

des

siebenbürgischen Vereins

für

Naturwissenschaften

in

Hermannstadt.



XVIII. Jahrgang.



HERMANNSTADT,

gedruckt in der Buchdruckerei der v. Closius'schen Erbin

1 8 6 7.

Arachniden aus Siebenbürgen,

gesammelt im Sommer 1864 von

Dr. Georg Seidlitz,

bestimmt von

Dr. L. Koch in Nürnberg.

Epeiriden :

- Epeira umbratica* Cl.
 „ *cucurbitina* Cl.
Zilla acalypha Walk.
Singa hamata C. Koch.
Tetragnatha extensa Linn.

Therididen :

- Theridium bipunctatum* Linn.
 „ *vittatum* C. Koch.
Linyphia peltata Wid.
 „ *domestica* Wid.

Agelmiden :

- Caelotes terrestris* Wid.
Tegenaria domestica Cl.

Cinifloniden :

- Ciniflo atrox* De Geér.
 „ *claustraria* Hahn.
Dictyra latens Fabr.

Drassiden :

- Pythonissa* n. sp.
 „ *nocturna* L.
Clubiona pallidula Cl.
Drassus lapidicola Walck.

Lycosiden :

- Ocyale mirabilis* Cl.
Leimonia blanda C. Koch.
 „ *paludicola* C. Koch.
 „ n. p. mit *pullata* sehr
 verwandt.

- Pardosa alacris* C. Koch.
 „ *monticola* Cl.

Thomisiden :

- Sparassus virescens* Cl.
Xysticus audax C. Koch.
 „ *Lanio* C. Koch.
 „ n. sp.
Philodromus aureolus Cl.

Attiden :

- Marpissa brevipes* Hahn.
 „ *muscosa* Cl.
Salticus n. sp.
Euophrys arcuata Cl.
Calliastera histrionica C. Koch.
Heliophanus junges Thier, nicht
 zu bestimmen.

Opilioniden :

- Egaenus convexus* C. Koch.
Ischyropsalis n. sp.
Opilio nigricans C. Koch.
 „ *rufescens* C. Koch.
 „ ? wahrscheinlich neu.
Plalylophus alpestris C. Koch.
Nemastoma flavimanum C. Koch

Ixodiden :

- Eine neue Art, wahrschein-
 lich ein:
Eschatocephalus Frauenf.

